


SELPHY CP1500

LANGE HALTBARE FOTODRUCKE IN LABORQUALITÄT – IN SEKUNDEN ERSTELLT

Mit diesem schnellen, kabellosen und einfach zu bedienenden Fotodrucker kann die ganze Familie Fotoprints in Laborqualität für Alben, zum Basteln, Verschenken und Ausstellen erstellen.



- **Ganz schnell wunderschöne Fotos**
Lebendig wirkende Fotos in Laborqualität werden mit 16,7 Millionen Farben gedruckt. Die schnelle Thermosublimations-Technologie druckt ein Foto im Postkartenformat in nur 41 Sekunden.
- **Drucke, die lange halten**
Dank einer speziellen Schutzschicht bleiben die Fotos bis zu 100 Jahre¹ farbstabil, wenn sie im Album aufbewahrt werden. Außerdem sind sie wasserabweisend und kratzfest und vor Fingerabdrücken geschützt.
- **Immer die passende Größe**
Zum Drucken der Fotos stehen verschiedene Größen* vom Postkartenformat (100 x 148 mm) bis zu Ministickern* (22 x 17,3 mm) zur Verfügung – ideal für Scrapbooks, zum Basteln und für Geschenke.
- **Einfache kabellose Bedienung**
Über die SELPHY Photo Layout App kann man ganz einfach von einem Mobilgerät aus drucken. Die Drucke lassen sich mit Stempeln, Filtern und Mustern individualisieren und mit gedruckten QR-Codes kann man Links teilen.
- **Platzsparend und elegant**
Mit seiner kompakten Größe und dem großen 8,9 cm LC-Display und den drei schicken Farbausführungen macht dieser Drucker richtig Spaß und ist dabei ganz einfach zu bedienen.
- **Vielseitige Anschlussoptionen**
Man kann den Drucker kabellos mit Mobilgeräten, Computern und kompatiblen Kameras verbinden², oder nutzt den USB-C-Anschluss für die Verbindung mit Computern, Kameras oder USB-Speichersticks. Dank des integrierten Kartenlesers kann man auch direkt von einer SD, SDHC oder SDXC Speicherkarte drucken.

*für kleinere Druckformate als 10 x 15 cm ist die optionale Kassette für Kreditkartenformate erforderlich

16.7
million
COLORS

Dye-Sub

100
YEARS
PRINT

Post
Card

41
sec.



Memory
Card Slots

PRODUKTSORTIMENT



Canon SELPHY CP1500



Canon SELPHY QX10



Canon Zoemini

Canon SELPHY CP1500
Canon SELPHY SQUARE QX10
Canon Zoemini
Canon Zoemini S2

Canon

Live for the story_

¹ Bei Aufbewahrung in einem Album. Basierend auf beschleunigten Canon Testverfahren unter der Annahme einer Temperatur von 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%.

² PictBridge kompatible Kameras.

TECHNISCHE DATEN

SELPHY CP1500

DRUCKSYSTEM

Methode	Thermosublimationsdruck
Auflösung	300 x 300 dpi
Farben	Farbband mit 3 Farben (Gelb, Cyan, Magenta) mit Schutzschicht
	256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit)

PAPIERFORMAT UND CARTRIDGE

Kompatible Kassetten	PCP-CP400 (Postkartengröße) PCC-CP400 (Kreditkartengröße)
Postkartenformat	100 x 148 mm - KP-36IP, RP-108, RP-1080V
Kreditkartenformat ^[2]	54 x 86 mm - KC-36IP
Sticker im Kreditkartenformat	54 x 86 mm - KC-18IF
Quadratische Sticker	54 x 54 mm - KC-18IS
Mini-Sticker	22,0 x 17,3 mm (8 Sticker auf einem Blatt) - KC-18IL

Tinte	Zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten
Farbstabilität	Bis zu 100 Jahre Farbstabilität ^[1]

Papierzufuhr	Automatisch aus Papierkassette (max. 18 Blatt)
---------------------	--

DRUCKGESCHWINDIGKEIT ^[2]

Postkartenformat	Ca. 41 Sek.
Kreditkartenformat	Ca. 23 Sek.

DRUCKEN

Druckmodi	Gesteuert mit der SELPHY Photo Layout App
Druckeinstellungen	Gesteuert mit der SELPHY Photo Layout App

DRUCKVERFAHREN

Direktdruck von der Kamera	USB-C / WLAN
Direktdruck von der Speicherkarte	SD / SDHC / SDXC
	Micro SD / Micro SDHC ^[3]
	Mini SD / Mini SDHC ^[3]
Direktdruck vom Smartphone	Kompatible iOS und Android Mobilgeräte per WLAN, mit der SELPHY Photo Layout App

Direktdruck vom internen Speicher	Nicht unterstützt
Druck via Computer	Windows, macOS, IPP Everywhere

SCHNITTSTELLEN

Kamera	PictBridge – USB/WLAN
Computer	USB-C
TV-Darstellung	Nicht unterstützt
LC-Display	Feststehendes 8,9 cm (3,5 Zoll) LCD mit 230.000 Bildpunkten

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

PC	Wird unterstützt
Macintosh	Wird unterstützt

STROMVERSORGUNG

Netzteil	[NEU] CA-CP300 B
Optionaler Akku	NB-CP2LI
Stromverbrauch	Weniger als 60 W beim Druck Weniger als 4 W (Standby)

ALLGEMEINE ANGABEN

Betriebsumgebung	5 - 40 °C, 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen	Ca. 182,2 x 57,6 x 133 mm (ohne überstehende Teile) (B x H x T)
Gewicht	Ca. 850 g (ohne Papierkassette, Tinte und Netzteil)

Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Fußnoten:

^[1] Canon verwendet zum Messen der Farbstabilität von in einem Album aufbewahrten Fotoprints ein beschleunigtes Testverfahren, das der Messung der Farbstabilität von an einem dunklen Ort gelagerten Silberhalogenid-Fotopapier ähnelt. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblassung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei Temperatur von 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % aufbewahrt wird. <Kriterien für die Bewertung der Farbstabilität> Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte 1,0).

^[2] Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckkapazität, vom jeweiligen Druckjob, Druckmodus und der Speicherkarte; die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde.

^[3] Nur mit optional als Zubehör erhältlichem Adapter



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2022

LANGE HALTBARE FOTODRUCKE IN LABORQUALITÄT – IN SEKUNDEN ERSTELLT

SELPHY CP1500

Mit diesem schnellen, kabellosen und einfach zu bedienenden Fotodrucker kann die ganze Familie Fotoprints in Laborqualität für Alben, zum Basteln, Verschenken und Ausstellen erstellen.

Verkaufsstart: September 2022 (TBC)



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
SELPHY CP1500 SCHWARZ	5539C002AA	4549292194692
SELPHY CP1500 WEIß	5540C003AA	4549292194760
SELPHY CP1500 PINK	5541C002AA	4549292194838

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
Verbrauchsmaterial:		
Set mit Tinte und Papier RP-1080V (Postkartenformat)	8569B001AA	496099980065
Set mit Tinte und Papier RP-108 (Postkartenformat)	8568B001AA	496099980034
KP-36IP Postkarte	7737A001AH	4960999047034
KC-36IP Kreditkartengröße	7739A001AH	4960999047058
KC-18IF Sticker in Kreditkartengröße	7741A001AH	4960999047072
KC-18IS Quadratische Sticker	7429B001AA	4960999922171
KC-18IL Ministicker	7740A001AH	4960999047065
Zubehör:		
PCP-CP400 Papierkassette für 10 x 15 cm	6200B001AA	4960999846903
PCC-CP400 Papierkassette für Kreditkartenformate	6202B001AA	4960999846941
NB-CP2LI Akku	4822C001	4549292178548
Taschen		
Transporttasche DCC-CP2 (Beige)	0030X597	8714574532271
Transporttasche DCC-CP2 (Grau)	0035X550	8714574577135
Transporttasche DCC-CP3 (Schwarz)	0039X580	8714574617275

Live for the story_

LANGE HALTBARE FOTODRUCKE IN LABORQUALITÄT – IN SEKUNDEN ERSTELLT

SELPHY CP1500

Mit diesem schnellen, kabellosen und einfach zu bedienenden Fotodrucker kann die ganze Familie Fotoprints in Laborqualität für Alben, zum Basteln, Verschenken und Ausstellen erstellen.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
SELPHY CP1500 BK - WH - PK EU26	5539C002AA 5540C003AA 5541C002AA	EA	Einzel	1	23,4	22	12,5	1,7871
		CT	Karton	6	46	39,9	27,1	11,56
		EP	Europalette	96	120	80	121,4	199,96
			Lagen pro Palette	TBC				
			Kartons pro Lage	TBC				
			Produkte pro Lage	TBC				

Lieferumfang

Schwarz

- Canon SELPHY CP1500 Schwarz
- Papierkassette weiß
- Kompakt-Netzadapter CA-CP300 B
- Netzkabel (Steckertyp E)
- Gedruckte Informationen

Weiß

- Canon SELPHY CP1500 Weiß
- Papierkassette weiß
- Kompakt-Netzadapter CA-CP300 B
- Netzkabel (Steckertyp E)
- Gedruckte Informationen

Pink

- Canon SELPHY CP1500 Pink
- Papierkassette weiß
- Kompakt-Netzadapter CA-CP300 B
- Netzkabel (Steckertyp E)
- Gedruckte Informationen

Live for the story_